STALICO®
MOBILE LIGHT & CAMERA TOWERS

QUALITÉ

La tour fait la différence.

Galvanisée. Empilable.
Conçue pour durer.

Chantiers et événements sont des environnements rudes. Les tours y sont déplacées, heurtées, chargées et laissées dehors toute l'année. C'est pourquoi chaque tour STALICO® est une structure en acier à parois épaisses dotée d'un châssis galvanisé à chaud, qui a fait ses preuves en extérieur depuis plus de 20 ans.



20+ ans
de durée de vie en extérieur

10 000+
systèmes produits

15 min
installation par une seule personne

93 km
chaîne d'approvisionnement totale (58 mi)

Conçu pour rester rentable pendant des décennies.

www.stalico.com

CE QUI FAIT UNE TOUR STALICO®

Robuste. Anti-vandalisme. Taillée pour le quotidien des chantiers.



Acier à parois épaisses

Conçue pour la robustesse, pas pour un poids minimum. Ni flexion, ni bosses, ni fatigue au quotidien.

Galvanisée à chaud

Tout le châssis porteur est galvanisé à chaud, comme les petites pièces. Pas de peinture qui s'écaille, pas de rouille précoce.

Le mât le plus stable

Une structure de mât robuste et épaisse. Chaque tour est conçue et calculée pour de fortes charges de vent.

Treuil renforcé, utilisation sûre

Conçu pour des décennies de montées et descentes quotidiennes. À hauteur de travail, l'opérateur restant hors de la cage du mât : aucun risque de blessure à la tête.

Anti-vandalisme et antivol

L'acier épais et une cage grillagée protègent le mât, le câblage et les panneaux contre les chocs, le vol et le vandalisme.

Empilable, chariot élévateur et grue

Mise en place par chariot élévateur ou grue, empilable pour le transport. Conçue pour plus de 20 ans de vibrations, de chargements et de déchargements.

Soudée en Belgique

Fabriquée selon vos spécifications à Beerse, en Belgique, avec une chaîne d'approvisionnement de seulement 93 km (58 mi) : parmi les délais de livraison les plus courts du secteur.

CÔTE À CÔTE

STALICO® face à une tour classique.

	TOUR STALICO®	TOUR CLASSIQUE
Construction	✓ Structure en acier à parois épaisses, conçue pour la robustesse, pas pour un poids minimum	× Tôle fine qui fléchit, se bosselle et se fatigue au quotidien sur chantier
Protection de l'acier	✓ Châssis porteur entièrement galvanisé à chaud ; petites pièces galvanisées elles aussi	× Tôle galvanisée à froid ou peinte : une fraction de la protection
Durée de vie	✓ 20+ ans d'utilisation en extérieur, éprouvée sur chantiers et événements	× Un revêtement abîmé entraîne la rouille et une mise au rebut précoce
Mât	✓ Structure de mât robuste et épaisse, jugée par nos clients la plus stable du marché	× Sections de mât plus légères qui fléchissent et oscillent au vent
Treuil	✓ Treuil renforcé, conçu pour des décennies de montées et descentes quotidiennes	× Treuils plus légers, généralement usés bien avant 10 ans
Ergonomie et sécurité	✓ Treuil à hauteur de travail ; l'opérateur reste hors de la cage du mât	× Treuils placés de sorte que l'opérateur travaille sous la tête de mât
Vandalisme	✓ Acier épais et cage grillagée résistent aux chocs, au vol et au vandalisme	× Mât, câblage et panneaux exposés : une cible facile
Transport	✓ Résiste à plus de 20 ans de vibrations, de chargements et de déchargements	× Vibrations et manutention abîment vite les tours plus légères
Stabilité	✓ Chaque tour conçue et calculée pour de fortes charges de vent	× Les tours moins stables risquent de basculer : un vrai risque pour la sécurité
Personnalisation	✓ Votre logo et vos couleurs, imprimés et posés pour vous	× L'impression, c'est votre affaire : plus difficile et plus coûteux qu'il n'y paraît
Fabrication	✓ Fabriquée selon vos spécifications, avec des options propres à chaque client	× Unités standard produites en série : à prendre ou à laisser
Livraison	✓ Soudée en Belgique, chaîne d'approvisionnement de 93 km (58 mi) : délais courts	× Longues chaînes d'approvisionnement internationales, délais incertains
Prix et durée de vie	✓ Plus chère à l'achat, coût annuel le plus bas sur 20+ ans	× Bon marché à l'achat, mise au rebut et remplacée en quelques années

LE COÛT SUR TOUTE LA DURÉE DE VIE

Acheter uniquement sur le prix, c'est acheter deux fois.

Une tour bon marché est mise au rebut et remplacée en quelques années. Une tour STALICO® coûte plus cher au départ, mais elle continue de fonctionner, et de rapporter, pendant plus de 20 ans. Son coût annuel est donc le plus bas.

SERVICE

À vos côtés après la livraison

3	véhicules de service sur la route
< 1 sem.	pièces détachées livrées
CE	chaque système marqué CE



Soudage et assemblage à Beerse, en Belgique

Une construction robuste et anti-vandalisme, c'est ce qui permet à une tour de rester rentable pendant des décennies.

Constatez la différence.

Planifiez une démonstration et mettez une tour STALICO® à l'épreuve sur votre propre site.

sales@gr-technics.be

STALICO®
MOBILE LIGHT & CAMERA TOWERS

Conçu pour rester rentable pendant des décennies.

GR Technics bv · Beemdenstraat 38 · 2340 Beerse · Belgique · +32 (0)14 61 99 75

www.stalico.com