

STALICO®

MOBILE LIGHT & CAMERA TOWERS

WWW.STALICO.COM

STALICO® POWERLIGHT

GROOTSE VERLICHTING, EENVOUDIGE OPSTELLING EN MAXIMALE VEILIGHEID

Uitgerust met een interne zuinige dieselgenerator en hydraulische telescoopmast, geschikt voor alle terreinen.

SPECIFICATIES

- performante interne dieselgenerator
- hydraulische telescoopmast > automatisch bij starten
- 4 krachtige 350 W LED LIGHTS met bol-lens
- koppelbaar met onze STALICO® standaard lichtmast
- powered by Atlas Copco
- uitschuifbaar tot 8,5 m
- tot 5000 m² verlichtings-gebied bij 20 lux
- automatische digitale timer / lichtsensor



STALICO® KOPPELMAST

In serie bruikbaar om meerdere masten aan elkaar te koppelen. Zeer handig in gebruik en makkelijk snel te verplaatsen.

SPECIFICATIES

- plaatsing en opstelling door 1 persoon
- in serie koppelbaar
- geschikt voor LED-lampen, camera's of ATEX-lampen
- uitbreidbaar met 2 accu's voor tijdelijke autonomie
- uitschuifbaar tot 6 m
- oerdegelijke stalen constructie
- extra stabiliteit door uitschuifbare regelvoeten



STALICO® MILITARY LIGHTING

Deze STALICO®-lichtmasten van 8,5 m zijn geschikt voor het leger. Volledig gecamoufleerd door een dubbele duurzame RAL-coating.

SPECIFICATIES

- aansluitbaar op 230V 16A CEE
- mechanische telescopische uitschuifbare mast
- afmetingen gesloten: W 120 x D 120 x H 253
- superveilige installatie en gebruik
- geen extra ballast nodig
- plaatsing en opstelling door 1 persoon
- geschikt voor elk oppervlak
- stabiel met 4 uitschuifbare steunen met verstelbare voet
- aangename en voldoende lichtverdeling
- per 2 stuks stapelbaar



STALICO®
MOBILE LIGHT & CAMERA TOWERS

STALICO®
CAMERA BOX

Geschikt voor tijdelijke en mobiele camerabewaking. De meest veelzijdige camera configuraties mogelijk.

SPECIFICATIES

- plaatsing en opstelling door 1 persoon
- uitschuifbaar tot 6,9 m
- personaliseerbaar
- uitbreidbaar met accu's voor tijdelijke autonomie
- afmetingen gesloten: B 120 x D 120 x H 253
- vandalisme- en diefstalproof



STALICO®
COMPACT BOX

Geschikt voor tijdelijke en mobiele terrein monitoring.

SPECIFICATIES

- plaatsing en opstelling door 1 persoon
- uitschuifbaar tot 5,5 m
- personaliseerbaar
- uitbreidbaar met accu's voor tijdelijke autonomie
- in tegenstelling tot de STALICO® Camera Box heeft de Compact Box geen stabilisatiepoten
- vandalisme- en diefstalproof

MONITORING CAMERA MET SOFTWARE



STALICO®
TRANSPORTER

Vervoer zelf je cameramasten en lichtmasten naar elk terrein, achter een personenwagen of lichte vrachtwagen.

SPECIFICATIES

- afmetingen aanhangwagen: 295 x 195 cm
- max. toegelaten gewicht 1350 kg (BE-rijbewijs)
- hydraulische hefvorken



STALICO® ATEX LIGHTING

De meest robuuste ATEX-verlichting.



SPECIFICATIES

- aansluitbaar op 230V ATEX CEE
- mechanische telescopische uitschuifbare mast
- afmetingen gesloten: W 120 x D 120 x H 253
- superveilige installatie en gebruik
- geen extra ballast nodig
- plaatsing en opstelling door 1 persoon
- geschikt voor elk oppervlak
- stabiel met 4 uitschuifbare steunen met verstelbare voet
- aangename en voldoende lichtverdeling
- gemaakt van gegalvaniseerd staal
- per 2 stuks stapelbaar

STALICO® RENTAL LIGHT

Compacte versie van een lichtmast. Door de zware ballast zijn steunpoten niet nodig.

SPECIFICATIES

- aansluitbaar op 230V CEE
- mechanische telescopische uitschuifbare mast
- afmetingen gesloten: W 100 x D 100 x H 220
- superveilige installatie en gebruik
- geen extra ballast nodig
- plaatsing en opstelling door 1 persoon
- geschikt voor elk oppervlak
- aangename en voldoende lichtverdeling
- gemaakt van gegalvaniseerd staal
- per 2 stuks stapelbaar



GR ACCUPACK
ENERGY STORAGE

Afzonderlijke en verplaatsbare energie opslag.

SPECIFICATIES

- geruisloos en 0% emissie bij gebruik
- uitgerust met 8 x 200 Ah AGM 12V
- 19200 W / 11500 W
- gemiddeld verbruik bij opladen accupack: 1680 Watt
- gewicht: 560 kg
- afmetingen: 125 x 65 x 95 cm
- contacten: CEE



GR COMPACT HYBRID
ENERGY STORAGE

Hybride powerunit voor licht- en cameramasten.

SPECIFICATIES

- lagere brandstofkosten, geluid en emissies
- uitgerust met een Kubota motor 3.2 Kw 1500 rpm watergekoeld
- 19200 W / 11500 W
- motor: Kubota Z482 3.2 Kw 1500 rpm watergekoeld
- accupack: 8 x 200 Ah 12V
- gewicht: 1184 kg
- afmetingen: 191 x 66 x 130 cm



STALICO®
GREEN POWER & ENERGY STORAGE


STALICO® LICHTMAST
STANDAARD 8,5 M

Onze STALICO® lichtmast standaard is de meest veelzijdige in het gamma. De mast kan zonder ballast geplaatst worden, wat aanzienlijke besparingen oplevert in tijd en personeelskosten. De oerdegelijke mast, gemaakt uit warm verzinkt staal doorstaat weer en wind, decennia lang. Standaard is de STALICO® uitgerust met krachtige 150W led-MATRIX-lampen. De mast is ook verkrijgbaar zonder lampen of met lampenunits op maat. per 6 doorkoppelen en op 1 stroompunt aansluiten.


SPECIFICATIES

- aansluitbaar op 230V net of generator
- per 6 stuks doorlinkbaar
- mechanisch telescopische uitschuifmast
- afmetingen gesloten: B 120 x D 120 x H 253
- superveilig in plaatsing en gebruik
- geen extra ballast nodig
- door 1 persoon eenvoudig op te zetten
- geschikt voor elke ondergrond
- stabiel met 4 uitschuifbare steunen met regelvoet
- aangename en voldoende lichtspreiding
- opgebouwd uit warm verzinkt staal
- per 2 stuks stapelbaar
- vandalisme- en diefstalproof: hufterproof

VEILIGSTE LICHTMAST



4x 150 W MATRIX LED 96000 LUMEN
VERLICHTINGSGEBIED 3000 M² (10 LUX GEMIDDELD)



STALICO®
MOBILE LIGHT & CAMERA TOWERS



STALICO®

MOBILE LIGHT & CAMERA TOWERS

BELGIAN QUALITY

SINCE 2005

POWERED BY GR TECHNICS EUROPE
Beemdenstraat 38 | 2340 Beerse
+32 (0)14 61 99 75 | info@gr-technics.be | www.gr-technics.be