

STALICO®

MOBILE LIGHT & CAMERA TOWERS

WWW.STALICO.COM

STALICO®
POWERLIGHT

ILUMINACIÓN POTENTE, MONTAJE SENCILLO Y MÁXIMA SEGURIDAD

Equipada con un generador diésel interno de bajo consumo y un mástil telescópico hidráulico, apta para todo terreno.

ESPECIFICACIONES

- potente generador diésel interno
- mástil telescópico hidráulico > automático al arrancar
- 4 potentes LED de 350 W con lente esférica
- acoplable a nuestra torre de iluminación estándar STALICO®
- powered by Atlas Copco
- extensible hasta 8,5 m
- hasta 5000 m² de área iluminada a 20 lux
- temporizador digital automático / sensor de luz



STALICO®
TORRE ACOPLABLE

Se pueden acoplar varias torres en serie. Muy práctica y fácil de desplazar rápidamente.

ESPECIFICACIONES

- colocación y montaje por 1 persona
- acoplable en serie
- apta para lámparas LED, cámaras o lámparas ATEX
- ampliable con 2 baterías para autonomía temporal
- extensible hasta 6 m
- robusta construcción de acero
- estabilidad extra gracias a pies regulables extensibles



STALICO®
MILITARY LIGHTING

Estas torres de iluminación STALICO® de 8,5 m están preparadas para uso militar. Totalmente camufladas con un doble recubrimiento RAL duradero.

ESPECIFICACIONES

- conexión a 230V 16A CEE
- mástil telescópico extensible mecánico
- dimensiones cerrada: An 120 x P 120 x Al 253
- instalación y uso superseguros
- sin lastre adicional
- colocación y montaje por 1 persona
- apto para cualquier superficie
- estable con 4 estabilizadores extensibles con pie regulable
- distribución de luz agradable y suficiente
- apilable de 2 en 2



STALICO®
MOBILE LIGHT & CAMERA TOWERS

STALICO®
CAMERA BOX

Para videovigilancia temporal y móvil. Permite las configuraciones de cámaras más versátiles.



ESPECIFICACIONES

- colocación y montaje por 1 persona
- extensible hasta 6,9 m
- personalizable
- ampliable con baterías para autonomía temporal
- dimensiones cerrada: An 120 x P 120 x Al 253
- a prueba de vandalismo y robo

STALICO®
COMPACT BOX

Para la monitorización temporal y móvil de terrenos.

ESPECIFICACIONES

- colocación y montaje por 1 persona
- extensible hasta 5,5 m
- personalizable
- ampliable con baterías para autonomía temporal
- a diferencia de la STALICO® Camera Box, la Compact Box no tiene patas estabilizadoras
- a prueba de vandalismo y robo

CÁMARA DE VIGILANCIA CON SOFTWARE



STALICO®
TRANSPORTER

Transporte usted mismo sus torres de videovigilancia e iluminación a cualquier terreno, detrás de un turismo o un vehículo ligero.

ESPECIFICACIONES

- dimensiones del remolque: 295 x 195 cm
- peso máximo autorizado 1350 kg (permiso BE)
- horquillas elevadoras hidráulicas



STALICO®
ATEX LIGHTING

La iluminación ATEX más robusta.



ESPECIFICACIONES

- conexión a 230V ATEX CEE
- mástil telescópico extensible mecánico
- dimensiones cerrada: An 120 x P 120 x Al 253
- instalación y uso superseguros
- sin lastre adicional
- colocación y montaje por 1 persona
- apto para cualquier superficie
- estable con 4 estabilizadores extensibles con pie regulable
- distribución de luz agradable y suficiente
- fabricado en acero galvanizado
- apilable de 2 en 2

STALICO®
RENTAL LIGHT

Versión compacta de una torre de iluminación. Gracias a su lastre pesado no necesita patas de apoyo.

ESPECIFICACIONES

- conexión a 230V CEE
- mástil telescópico extensible mecánico
- dimensiones cerrada: An 100 x P 100 x Al 220
- instalación y uso superseguros
- sin lastre adicional
- colocación y montaje por 1 persona
- apto para cualquier superficie
- distribución de luz agradable y suficiente
- fabricado en acero galvanizado
- apilable de 2 en 2



GR ACCUPACK
ENERGY STORAGE

Almacenamiento de energía independiente y desplazable.

ESPECIFICACIONES

- silencioso y 0% emisiones en uso
- equipado con 8 x 200 Ah AGM 12V
- 19200 W / 11500 W
- consumo medio al cargar el pack de baterías: 1680 W
- peso: 560 kg
- dimensiones: 125 x 65 x 95 cm
- conexiones: CEE



GR COMPACT HYBRID
ENERGY STORAGE

Unidad de potencia híbrida para torres de iluminación y videovigilancia.

ESPECIFICACIONES

- menores costes de combustible, ruido y emisiones
- equipado con motor Kubota 3.2 kW 1500 rpm refrigerado por agua
- 19200 W / 11500 W
- motor: Kubota Z482 3.2 kW 1500 rpm refrigerado por agua
- pack de baterías: 8 x 200 Ah 12V
- peso: 1184 kg
- dimensiones: 191 x 66 x 130 cm



STALICO®
GREEN POWER & ENERGY STORAGE


STALICO® TORRE DE ILUMINACIÓN
ESTÁNDAR 8,5 M

Nuestra torre de iluminación estándar STALICO® es la más versátil de la gama. Se puede colocar sin lastre, lo que supone un ahorro considerable de tiempo y de costes de personal. El robusto mástil de acero galvanizado en caliente resiste la intemperie durante décadas. De serie, la STALICO® está equipada con potentes lámparas LED MATRIX de 150 W. También está disponible sin lámparas o con unidades de iluminación a medida. Se pueden enlazar hasta 6 torres en un único punto de corriente.

ESPECIFICACIONES

- conexión a red de 230V o generador
- enlazable hasta 6 unidades
- mástil telescópico extensible mecánico
- dimensiones cerrada: An 120 x P 120 x Al 253
- colocación y uso superseguros
- sin lastre adicional
- fácil de montar por 1 persona
- apto para cualquier superficie
- estable con 4 estabilizadores extensibles con pie regulable
- distribución de luz agradable y suficiente
- fabricada en acero galvanizado en caliente
- apilable de 2 en 2
- a prueba de vandalismo y robo: antivandálica

LA TORRE MÁS SEGURA





STALICO®
MOBILE LIGHT & CAMERA TOWERS



STALICO®

MOBILE LIGHT & CAMERA TOWERS

BELGIAN QUALITY

SINCE 2005

POWERED BY GR TECHNICS
Beemdenstraat 38 | 2340 Beerse
+32 (0)14 61 99 75 | info@gr-technics.be | www.gr-technics.be