STALICO®
MOBILE LIGHT & CAMERA TOWERS

KVALITET

Masten utgjør forskjellen.

Forsinket. Stablbar.
Bygget for å vare.

Byggeplasser og arrangementer er tøffe steder. Master flyttes, får støt, lastes og står ute hele året. Derfor bygges hver STALICO®-mast som en tykkvegget stålkonstruksjon med varmforsinket ramme, utprøvd gjennom over 20 år utendørs.



20+ år
levetid utendørs

10 000+
produserte systemer

15 min
oppsett av én person

93 km
hele forsyningskjeden (58 mi)

Bygget for å lønne seg i tiår.

www.stalico.com

DETTE ER EN STALICO®-MAST LAGET AV

Robust. Hærverkssikker. Laget for hverdagen på plassen.



Tykkvegget stål

Bygget for robusthet, ikke minimal vekt. Ingen bøying, bulker eller utmatting i daglig bruk.

Varmforsinket

Hele den bærende rammen er varmforsinket, og de mindre delene også. Ingen maling som flasser, ingen tidlig rust.

Den mest stabile masten

En robust, kraftig mastkonstruksjon. Hver mast er konstruert og beregnet for høye vindlaster.

Kraftig vinsj, trygg å bruke

Konstruert for tiår med daglig heving og senking. I arbeidshøyde, med operatøren utenfor mastburet: ingen fare for hodeskader.

Hærverks- og tyverisikker

Tykt stål og et nettingbur beskytter mast, kabler og paneler mot slag, tyveri og hærverk.

Stablbar, truck og kran

Plasseres med truck eller kran og stables for transport. Bygget for 20+ år med vibrasjoner, lasting og lossing.

Sveiset i Belgia

Bygget etter deres spesifikasjoner i Beerse, Belgia, med en forsyningskjede på bare 93 km (58 mi): blant de korteste leveringstidene i bransjen.

SIDE OM SIDE

STALICO® mot en typisk mast.

	STALICO®-MAST	TYPISK MAST
Bygg og anlegg	✓ Tykkvegget stålkonstruksjon, bygget for robusthet, ikke minimal vekt	✕ Tynn stålplate som bøyer seg, bulker og utmattes i daglig bruk
Stålbeskyttelse	✓ Bærende ramme helt varmforsinket; også mindre deler forsinket	✕ Kaldforsinket eller lakkert plate: en brøkdel av beskyttelsen
Levetid	✓ 20+ år utendørs, utprøvd på byggeplasser og arrangementer	✕ Skader på belegget fører til rust og tidlig kassering
Mast	✓ Robust, kraftig mastkonstruksjon som kundene anser som den mest stabile på markedet	✕ Lettere mastseksjoner som bøyer seg og svaier i vinden
Vinsjsystem	✓ Kraftig vinsj konstruert for tiår med daglig heving og senking	✕ Lettere vinsjer som typisk slites ut lenge før 10 år
Ergonomi og sikkerhet	✓ Vinsj i arbeidshøyde; operatøren står utenfor mastburet	✕ Vinsjplasseringer der operatøren jobber under mastetoppen
Hærverk	✓ Tykt stål og et nettingbur tåler slag, tyveri og hærverk	✕ Eksponert mast, kabler og paneler: et lett mål
Transport	✓ Tåler 20+ år med vibrasjoner, lasting og lossing	✕ Vibrasjoner og håndtering skader raskt lettere master
Stabilitet	✓ Hver mast konstruert og beregnet for høye vindlaster	✕ Mindre stabile master risikerer å velte: en reell sikkerhetsrisiko
Profilering	✓ Logo og farger, trykt og montert for dere	✕ Trykkingen er deres problem: vanskeligere og dyrere enn det ser ut
Konstruksjon	✓ Bygget etter deres spesifikasjoner med kundetilpassede valg	✕ Masseproduserte standardenheter: ta det eller la det være
Levering	✓ Sveiset i Belgia, forsyningskjede på 93 km (58 mi): korte leveringstider	✕ Lange internasjonale forsyningskjeder, usikre leveringstider
Pris kontra levetid	✓ Dyrere i starten, laveste kostnad per år over 20+ år	✕ Billig i innkjøp, avskrevet og erstattet innen få år

KOSTNAD OVER LEVETIDEN

Å kjøpe bare på pris betyr å kjøpe to ganger.

En billig mast avskrives og erstattes innen få år. En STALICO®-mast koster mer første dag og fortsetter å jobbe, og tjene penger, i over 20 år. Det gir lavest kostnad per år.

SERVICE

Vi er i nærheten etter levering

3	servicebiler på veien
< 1 uke	reservedeler levert
CE	hvert STALICO®-system CE-merket



Sveiset og montert i Beerse, Belgia

Robust, hærverkssikker konstruksjon er det som får en mast til å lønne seg i tiår.

Se forskjellen selv.

Avtal en demo og test en STALICO®-mast på deres eget sted.

sales@gr-technics.be

STALICO®
MOBILE LIGHT & CAMERA TOWERS

Bygget for å lønne seg i tiår.

GR Technics bv · Beemdenstraat 38 · 2340 Beerse · Belgia · +32 (0)14 61 99 75

www.stalico.com