

STALICO®

MOBILE LIGHT & CAMERA TOWERS

WWW.STALICO.COM

STALICO® POWERLIGHT

GROOTSE VERLICHTING, EENVOUDIGE OPSTELLING EN MAXIMALE VEILIGHEID

Uitgerust met een interne zuinige dieselgenerator en hydraulische telescoopmast, geschikt voor alle terreinen.

SPECIFICATIES

- performante interne dieselgenerator
- hydraulische telescoopmast > automatisch bij starten
- 4 krachtige 350 W LED LIGHTS met bol-lens
- koppelbaar met onze STALICO® standaard lichtmast
- powered by Atlas Copco
- uitschuifbaar tot 8,5 m
- tot 5000 m² verlichtings-gebied bij 20 lux
- automatische digitale timer / lichtsensor



STALICO® KOPPELMAST

In serie bruikbaar om meerdere masten aan elkaar te koppelen. Zeer handig in gebruik en makkelijk snel te verplaatsen.

SPECIFICATIES

- plaatsing en opstelling door 1 persoon
- in serie koppelbaar
- geschikt voor LED-lampen, camera's of ATEX-lampen
- uitbreidbaar met 2 accu's voor tijdelijke autonomie
- uitschuifbaar tot 6 m
- oerdegelijke stalen constructie
- extra stabiliteit door uitschuifbare regelvoeten



STALICO® MILITARY LIGHTING

Deze STALICO®-lichtmasten van 8,5 m zijn geschikt voor het leger. Volledig gecamoufleerd door een dubbele duurzame RAL-coating.

SPECIFICATIES

- aansluitbaar op 230V 16A CEE
- mechanische telescopische uitschuifbare mast
- afmetingen gesloten: W 120 x D 120 x H 253
- superveilige installatie en gebruik
- geen extra ballast nodig
- plaatsing en opstelling door 1 persoon
- geschikt voor elk oppervlak
- stabiel met 4 uitschuifbare steunen met verstelbare voet
- aangename en voldoende lichtverdeling
- per 2 stuks stapelbaar



STALICO®
MOBILE LIGHT & CAMERA TOWERS

STALICO® CAMERA BOX

Geschikt voor tijdelijke en mobiele camerabewaking. De meest veelzijdige camera configuraties mogelijk.

SPECIFICATIES

- plaatsing en opstelling door 1 persoon
- uitschuifbaar tot 6,9 m
- personaliseerbaar
- uitbreidbaar met accu's voor tijdelijke autonomie
- afmetingen gesloten: B 120 x D 120 x H 253
- vandalisme- en diefstalproof



STALICO® COMPACT BOX

Geschikt voor tijdelijke en mobiele terrein monitoring.

SPECIFICATIES

- plaatsing en opstelling door 1 persoon
- uitschuifbaar tot 5,5 m
- personaliseerbaar
- uitbreidbaar met accu's voor tijdelijke autonomie
- in tegenstelling tot de STALICO® Camera Box heeft de Compact Box geen stabilisatiepoten
- vandalisme- en diefstalproof

MONITORING CAMERA MET SOFTWARE



STALICO® TRANSPORTER

Vervoer zelf je cameramasten en lichtmasten naar elk terrein, achter een personenwagen of lichte vrachtwagen.

SPECIFICATIES

- afmetingen aanhangwagen: 295 x 195 cm
- max. toegelaten gewicht 1350 kg (BE-rijbewijs)
- hydraulische hefvorken



STALICO® ATEX LIGHTING

De meest robuuste ATEX-verlichting.



SPECIFICATIES

- aansluitbaar op 230V ATEX CEE
- mechanische telescopische uitschuifbare mast
- afmetingen gesloten: W 120 x D 120 x H 253
- superveilige installatie en gebruik
- geen extra ballast nodig
- plaatsing en opstelling door 1 persoon
- geschikt voor elk oppervlak
- stabiel met 4 uitschuifbare steunen met verstelbare voet
- aangename en voldoende lichtverdeling
- gemaakt van gegalvaniseerd staal
- per 2 stuks stapelbaar

STALICO® RENTAL LIGHT

Compacte versie van een lichtmast. Door de zware ballast zijn steunpoten niet nodig.

SPECIFICATIES

- aansluitbaar op 230V CEE
- mechanische telescopische uitschuifbare mast
- afmetingen gesloten: W 100 x D 100 x H 220
- superveilige installatie en gebruik
- geen extra ballast nodig
- plaatsing en opstelling door 1 persoon
- geschikt voor elk oppervlak
- aangename en voldoende lichtverdeling
- gemaakt van gegalvaniseerd staal
- per 2 stuks stapelbaar



GR ACCUPACK
ENERGY STORAGE

Afzonderlijke en verplaatsbare energie opslag.

SPECIFICATIES

- geruisloos en 0% emissie bij gebruik
- uitgerust met 8 x 200 Ah AGM 12V
- 19200 W / 11500 W
- gemiddeld verbruik bij opladen accupack: 1680 Watt
- gewicht: 560 kg
- afmetingen: 125 x 65 x 95 cm
- contacten: CEE



GR COMPACT HYBRID
ENERGY STORAGE

Hybride powerunit voor licht- en cameramasten.

SPECIFICATIES

- lagere brandstofkosten, geluid en emissies
- uitgerust met een Kubota motor 3.2 Kw 1500 rpm watergekoeld
- 19200 W / 11500 W
- motor: Kubota Z482 3.2 Kw 1500 rpm watergekoeld
- accupack: 8 x 200 Ah 12V
- gewicht: 1184 kg
- afmetingen: 191 x 66 x 130 cm



STALICO®
GREEN POWER & ENERGY STORAGE

STALICO® LICHTMAST
STANDAARD 8,5 M

Onze STALICO® lichtmast standaard is de meest veelzijdige in het gamma. De mast kan zonder ballast geplaatst worden, wat aanzienlijke besparingen oplevert in tijd en personeelskosten. De oerdegelijke mast, gemaakt uit warm verzinkt staal doorstaat weer en wind, decennia lang. Standaard is de STALICO® uitgerust met krachtige 150W led-MATRIX-lampen. De mast is ook verkrijgbaar zonder lampen of met lampenunits op maat. per 6 doorkoppelen en op 1 stroompunt aansluiten.


SPECIFICATIES

- aansluitbaar op 230V net of generator
- per 6 stuks doorlinkbaar
- mechanisch telescopische uitschuifmast
- afmetingen gesloten: B 120 x D 120 x H 253
- superveilig in plaatsing en gebruik
- geen extra ballast nodig
- door 1 persoon eenvoudig op te zetten
- geschikt voor elke ondergrond
- stabiel met 4 uitschuifbare steunen met regelvoet
- aangename en voldoende lichtspreiding
- opgebouwd uit warm verzinkt staal
- per 2 stuks stapelbaar
- vandalisme- en diefstalproof: hufterproof

VEILIGSTE LICHTMAST



4x 150 W MATRIX LED 96000 LUMEN
VERLICHTINGSGEBIED 3000 M² (10 LUX GEMIDDELD)



STALICO®
MOBILE LIGHT & CAMERA TOWERS



STALICO®

MOBILE LIGHT & CAMERA TOWERS

BELGIAN QUALITY

SINCE 2005

POWERED BY GR TECHNICS
Beemdenstraat 38 | 2340 Beerse
+32 (0)14 61 99 75 | info@gr-technics.be | www.gr-technics.be

ECO

STALICO®

GREEN POWER & ENERGY STORAGE



NIEUW

STALICO® SOLAR TOWER

Deze STALICO® licht- of cameramast is voortaan beschikbaar met drie geïntegreerde zonnepanelen. Een ingenieus uitklapbaar systeem garandeert de optimale opname van zonne-energie.

In combinatie met één van onze accu-systemen zorgt dit voor een verbluffende autonomie.

GR COMPACT HYBRID
ENERGY STORAGE

Hybride powerunit voor licht- en cameramasten.

SPECIFICATIES

- lagere brandstofkosten, geluid en emissies.
- uitgerust met een Kubota motor 3.2 Kw 1500 rpm watergekoeld
- 19200 W / 11500 W gebruik
- accupack: 8 x 200Ah 12V
- gewicht: 1184 kg
- afmetingen: 191 x 66 x 130 cm
- contact: CEE 16A 230V 3p



GR FUELCELL

INGEBOUWD

ENERGY STORAGE

De GR FUEL CELL laadt accu's volledig automatisch op terwijl de laadstatus nauwkeurig gemonitord wordt. De brandstofcel functioneert volledig autonoom en kan specifiek afgestemd worden op de individuele noden van uw situatie. Opstarten, laden, standby blijven... Deze brandstofcel doet alles helemaal zelf. Weer een zorg minder.

SPECIFICATIES

- vermogen 125 W
- vermogen na (bedrijfsuren) 83 W (6000 uur)
- nominale spanning 12 V DC / 24 V DC
- verbruik 0,9 l./kwh



GR SOLAR FUEL CELL GENERATOR

ENERGY STORAGE

NIEUW

De Solar Fuel Cell generator is een compact systeem. Een combinatie met een grote fuel cell en 3 x openklapbare zonnepanelen zorgt voor een all-in one energiebron.

SPECIFICATIES

- vermogen 500 W
- vermogen na (bedrijfsuren) 400 W (3000 uur)
- nominale spanning 24 V DC / 48V DC
- 3 x 330w zonnepanelen
- tank skid 2 x 28L.
- verbruik 0,9 l./kwh
- afmetingen: 192 x 120 x 120cm
- afmetingen open: 192 x 330 x 190 cm



STALICO®
GREEN POWER & ENERGY STORAGE

ECO

GR WATTSUN

INGEBOUWD

ENERGY STORAGE

GR WattSun is dé snelste oplossing voor de professional om gestockeerde energie op iedere locatie in te zetten. Bovenop het dockstation kunnen nog eens 4 extra wisselbare packs gestapeld worden. Dit is uniek! Op en top veilig en gebruiksvriendelijk. Deze worden in de STALICO® producten netjes ingebouwd.

SPECIFICATIES WATTSUN DOCK 2000



- 50 Hz
- 220 - 240 Volt
- 1500 Watt
- batterijcapaciteit 1400 Wh
- IP33
- gewicht: 17.2 kg
- afmetingen: 51x43x22 cm
- batterij: Panasonic Lithium-Ion
- 600 cycli
- laadtijd: 4,5u

WATTSUN PACK



- batterijcapaciteit 1600 Wh
- IP44
- gewicht: 16.2 kg
- afmetingen: 51x43x22 cm
- batterij: Panasonic Lithium-Ion
- 600 cycli
- laadtijd: 5u

GR ACCU SKID

INGEBOUWD

ENERGY STORAGE

De unieke ACCU SKID kan ingebouwd worden met 1 tot 4 accu's van 200Ah inclusief VICTRON lader/ omvormer. Te gebruiken als energie opslag of UPS systeem.





GR ACCUPACK

ENERGY STORAGE

Afzonderlijke en verplaatsbare energie opslag.

SPECIFICATIES



- geruisloos en 0% emissie bij gebruik
- uitgerust met 8 x 200 Ah AGM 12V
- 19200 W / 11500 W gebruik
- gemiddeld verbruik bij opladen accupack: 1680 Watt
- gewicht: 560 kg
- afmetingen: 125 x 65 x 95 cm
- contact: CEE 16A 230V 3p



BETROUWBARE GROENE ENERGIE,

WAAR U DEZE OOK NODIG HEBT

STALICO®

GREEN POWER & ENERGY STORAGE

BELGIAN QUALITY

SINCE 2005

POWERED BY GR TECHNICS

Beemdenstraat 38 | 2340 Beerse

www.stalico.com | info@gr-technics.be | +32 (0)14 61 99 75



DE STALICO® SOLID BEVEILIGT DE HELE WERELD

De solide vorm heeft alle mogelijkheden om de cameramast 'high end' samen te stellen. Het is meteen de meest duurzame en compatibele cameramast op de markt.

STALICO®
MOBILE LIGHT & CAMERA TOWERS

WWW.STALICO.COM

STALICO® SOLID
FORCE VERSION

TOEPASSINGEN

VERZENDING

20

SPECIFICATIES

- Gewicht: 520 kg
- Afmetingen gesloten: b.115 x l.115 x h.237
- Afmetingen open opstelling: b.200 x l.200 x h.690
- Telescopisch uitschuiven tot 6.9 m

VEELZIJDIGE OPTIES

- Bewakingscamera met software
- Verlichting GREENLIGHT MATRIX LED
- E-kast
- Kabelhaspels
- UPS-technologie en baterijen
- Meet- en zendapparatuur
- Antennes en communicatie toepassingen
- Inklimbeveiliging + stalen zijplaten (Force Version)
- 2de scharnierdeur

GEPERSONALISEERD SYSTEEM.

De **Stalico Solid** wordt gepersonaliseerd en draagt zo bij aan de branding van uw organisatie of firma.

VOORDELEN

- Stevig en duurzaam verzinkt stalen frame met vier gelijke en gepersonaliseerde zijwanden
- Stevige scharnierdeur voorzien van 2 sloten met unieke sleutelcode
- Eenvoudig verplaatsbaar met heftruck of transpallet
- Gemakkelijk hijsbaar met 1 hijsjuk
- Door 1 persoon eenvoudig op te zetten
- Flexibel en multifunctioneel

VOLLEDIG OP TE BOUWEN VOLGENS UW WENSEN

- Stabiel door zijn 4 uitschuifbare steunen met regelvoet
- Per 2 stuks stapelbaar
- Door hun solide uitstraling zijn ze vandalisme- en diefstalproof
- Mechanische lier verborgen en afgesloten binnen het frame




STALICO®
MOBILE LIGHT & CAMERA TOWERS

WWW.STALICO.COM


STALICO®
DRONE HUB
STALICO
DRONE HUB
DRONE
security
STALICO
WWW.STALICO.COM


AREA CODE 369
• B5 / CHECKING
51.0344° N, 2.3768° E
DRONE


+ TIME ELAPSED
6.45
ETA 12:32
BATTERY LEVEL LOW
AREA CODE 370
• B2 / IDLE
ACTIVE RECHARGE
+ TIME ELAPSED
12.35
ETA 18:32
BATTERY LEVEL LOW
AREA CODE 371
• B2 / IDLE
ACTIVE RECHARGE
AREA CODE 372
• B2 / IDLE
INCOMING DATA
• RECIEVED
STALICO
DRONE HUB
STALICO DRONE HUB
CONTROLE KAME

STALICO® DRONE HUB



STALICO® Drone Hub is ontworpen voor bewaking van zeer grote werven en terreinen. Bij toepassingen waar een STALICO® Camera Box niet voldoende blijkt om de grootte van het gebied te bewaken, wordt **STALICO® Drone Hub** ingezet. Zonnepaneel velden, kustlijnen, parkeerterreinen, sportvelden, grensovergangen, spoorwegen, vliegvelden, ... zijn allemaal voorbeelden waar **STALICO® Drone Hub** perfect geplaatst kan worden.

STALICO® Drone Hub zorgt voor een veilige afgeschermde behuizing voor een drone met of zonder drone docking station. Binnenin **STALICO® Drone Hub** bevindt zich een op afstand beweegbaar liftplatform van waarop de drone kan opstijgen en landen met of zonder docking station. Dit kan veilig gebeuren zonder dat ongeautoriseerde omstaanders toegang hebben tot de drone docking station of de drone zelf. Specifieke maatregelen zoals een inklimbeveiliging zijn voorzien om omstaanders te ontmoedigen. Het systeem is vandalisme proof en kan zelfs in een menigte staan.

STALICO® Drone Hub is compatibel met de meeste drones en drone docking stations beschikbaar op de markt. De hoogte van het platform wordt op basis van het type drone of drone docking station digitaal ingesteld. Het platform is voorzien van elektrische voeding voor het opladen van de drone. Op deze manier biedt **STALICO® Drone Hub** de perfecte setup voor Beyond Visual Line of Sight vliegen (BVLOS). **STALICO® Drone Hub** geeft bij het openen van de deuren toegang tot drone en/of drone docking station voor het configureren van het onbemand voertuig. Een ergonomische opstap is voorzien voor een veilige toegang.

Binnenin **STALICO® Drone Hub** is er een ruim batterijpakket voorzien dat dienst doet als UPS en het geeft het drone systeem een beperkte autonomie afhankelijk van de toepassing. De 2 uitklapbare zonnepanelen zorgen voor een verlenging van deze autonomie.

Er zijn 2 ruime elektrokasten voorzien die plaats bieden aan communicatie en opname mogelijkheden van camerabeelden alsook controlesystemen zoals wind- en temperatuurmetingen. Voor het signaleren van vandalisme of sabotage pogingen kunnen trillingen of een ongeoorloofde opening van de deuren gedetecteerd worden.

STALICO® Drone Hub is makkelijk plaatsbaar en te installeren door 1 persoon. Het kan opgenomen worden via de 4 hijsogen of met een heftruck of transpallet. Het systeem is aan de 4 zijden volledig te personaliseren met uw logo en gegevens. In samenwerking met Drone Security bv wordt er een complete oplossing inclusief drone systeem aangeboden.

STALICO®
DRONE HUB

SPECIFICATIES

- Gewicht: 770 kg
- Afmetingen: b.120 x l.120 x h.253
- Op afstand beweegbaar platform
- UPS batterijpakket 4 x 200Ah bij 12V
- Batterijlader en omvormer
- 2 openklapbare zonnepanelen 2x 330Wp
- 2 scharnierdeuren met slot voor toegang langs voor- en achterkant
- Door warm verzinkt staal is het tijd- en weerbestendig
- Solide uitstraling met inklimbeveiliging: vandalisme- en diefstalproof

TOEPASSINGEN


Evenementen


Luchthavens


Kustwacht


Treinverkeer


Zonnepaneelvelden


Havenbeveiliging



STALICO®
MOBILE LIGHT & CAMERA TOWERS

International patent application pending PCT/EP2024/072912



STALICO®

MOBILE LIGHT & CAMERA TOWERS

BELGIAN QUALITY

SINCE 2005

POWERED BY GR TECHNICS
Beemdenstraat 38 | 2340 Beerse | +32 (0)14 61 99 75
info@gr-technics.be | www.gr-technics.be